

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Дагестан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Махачкала
(место составления акта)

" 31 " 08 20 18 г.
(дата составления акта)
14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 65 -18

По адресу/адресам: 367912, республика Дагестан, г. Махачкала, пгт. Шамхал, ул. Ленина
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Роспотребнадзора по РД о проведении плановой
выездной проверки от 29.12.17 №2046

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ «Детский сад №94» ОГРН 1050560001282 ИНН 0560207287

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 09.08.2018 в 10:00

" 09 " 08 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

" " 20 18 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Хайбулаева М.К., 05.02.2018г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ОНУВО Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан Халилова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Хайбулаева М.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Описательная часть

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения. Детский сад функционирует в режиме полного дня.

Территория сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное освещение.

Въезд и входы, проезды не заасфальтированы, дорожки к корпусам детского сада залиты бетоном.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, на каждой площадке имеется беседка, качели, скамейки, турники, железные горки.

Мусороконтейнерная площадка оборудована на территории детского сада, огорожена, мусороконтейнерный бак оборудован крышкой. Представлен договор на вывоз твердых бытовых отходов.

Оборудование туалетных помещений представлено недостаточным количеством унитазов и раковин для мытья рук (2 унитаза в сан.узлах каждой групповой ячейки и 1 умывальная раковина).

Состав и площадь помещений пищеблока не исключает пересечение встречных потоков сырой и готовой продукции (окно раздачи и окно для получения продовольственного сырья со складского помещения одно), на пищеблоке отсутствует стол для разделки вареных овощей.

Пищеблок представлен одним помещением, в котором оборудована двухсекционная мойка, а также имеются:

- цельнометаллические производственные столы разделенные на участки для сырой и готовой продукции; раздаточный стол, столы «СО», «МВ», «КС», «МС», «РС» мучной стол.
- одна печка электрическая, электромясорубка, стеллажи для хранения чистой посуды.
- 2 складских помещения, одно для хранения овощей и фруктов, второе представлено 3-мя холодильными камерами, стеллажами для хранения муки, круп, овощей, консервов.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

✓ 1. Суточная проба отбирается не в полном объеме (не отобран хлеб с маслом на завтрак) п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

✓ 2. Не проводится лабораторный контроль и инструментальные исследования собственными силами и силами аккредитованной лаборатории в рамках производственного контроля СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» редакция №2 от 27.03.2007г.

✓ 3. В санитарных узлах установлено недостаточное количество унитазов (в туалетной средней группы, старшей группы А, старшей группы Б, 1-й младшей и 2-й младшей группы в умывальной зоне установлены 2 унитаза, 1 умывальная раковина при нормативе 4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых)

✓ 4. Отмечается переуплотненность в группах (из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка) п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (произвести расчет по представленным документам)

✓ 5. В музыкальном зале облупилась штукатурка, трещины на стенах, требуется проведение косметического ремонта

✓ 6. Конструктивные решения помещений пищеблока не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, не соблюдается точность технологического процесса,

происходит перекрест сырой и вареной продукции (прием продовольственного сырья и выдача готовой продукции осуществляется через один выход, расположение столов на пищеблоке исключает поточность технологических процессов, отсутствует стол для разделки вареных овощей) п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

✓ 7. 10 -дневное примерное меню не соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

✓ 8. Раздевальная групповых ячеек не предусматривает наличие индивидуального шкафа на каждого ребенка (1 шкаф делят двое детей), что не соответствует требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

✓ 9. Отсутствует психрометр для измерения температуры воздуха в складском помещении для хранения овощей и круп п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

✓ 10. В холодильнике для хранения сырой курицы отсутствует термометр для контроля температурного режима

✓ 11. На кухонном инвентаре (кастрюли для 1 и 2 блюд, ножи для сырого мяса) отсутствует маркировка

✓ 12. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность в нарушении п. 1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»

✓ 13. Не предусмотрен необходимый набор помещений групповой ячейки в средней группе А и в средней группе Б (имеют совмещенную раздевальную), что не соответствует п.4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

14. Отобранный образец исследованные пробы (обеденный рацион) не соответствует по калорийности в нарушении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

15. В исследованном образце пробы смыва взятого с ножа (ВМ) обнаружено БГКП, что не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

✓ 16. Используется верхняя панель трехъярусной кровати для дневного сна детей (допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях) п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Фотосъемка проводилась в здании (игровые, спальные помещения, прачечная, складское помещение, пищеблок) МБДОУ «Детский сад №94» на фотоаппарат телефона IPHONE 7+ (приложение фотоматериалы)

Протокола лабораторных исследований: протокол лабораторных исследований №09787 от 15.08.2018г- экспертное заключение №01/3184-10-18 от 27.08.2018, протокол лабораторных исследований №00337 П от 13.08.2018г- экспертное заключение №01/3185-10-18 от 27.08.2018, протокол лабораторных исследований №1356-1365 П от 13.08.2018г- экспертное заключение №01/3188-10-18 от 27.08.2018, протокол лабораторных исследований №09784 от 13.08.2018г- экспертное заключение №01/3187-10-18 от 27.08.2018г., протокол лабораторных исследований №09784 от 13.08.2018г- экспертное заключение №01/3187-10-18 от 27.08.2018г.

1. Договор на проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности
3. Примерное десятидневное меню
4. Устав МБДОУ «Детский сад №94»
5. Договор на оказание услуг по вывозу отходов
6. Режим дня МБДОУ «Детский сад №94»
7. Должностные инструкции заведующего, заместителя заведующей, мед.сестры
8. Контингенты работников, занятых на вредных работах и подлежащих прохождению мед.осмотров, заключительный акт, список работников подлежащих прохождению мед.осмотра.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ начальник ОНУВО Рамазанова М.Р. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20 18 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)